

T. N^o. 15. N. R. N^o. 4 E. 2nd M. 31.

	72	92	72	66	71	29	68	18	68	19	68	
	6	61	5	55	4	51	3	46	2	42	1	35
	61		61		54		50		46		41	266
196	7	60	8	54	9	50	10	45	11	41	12	34
	59		60		54		50		45		40	188
193	18	59	17	54	16	41	15	45	14	40	13	34
	59		58		53		49		44		40	250
157	19	58	20	53	21	48	22	44	23	39	24	34
	57		57		52		48		43		39	269
118	30	57	29		28	47	27	43	26	39	25	38
	56		56		51		47		43		38	159
099	31	55	32	51	33	47	34	42	35	38	36	33
	37		37		36		36		36		35	
		100		82		53		80		39		

The field's Notes for the West line
of this Township are found in
field book N^o. 1. Pages 153 to 156

32

[illegible]

T. N. 15. N. R. N. 4 E. 2nd Mer. Twp. 33.

Chs. Lks Range Line

Var. 6° E.

North Bet. Ranges. 4 & 5 E. T. 15. N.

On the E. Side of Sec. 36.

13.23. a Beech 21 in^s diam.40.00. Q^u. Sec. cor. Sugar a. N. 83. E. 9.

Dogwood b. S. 16. W. 10.

73.00. a Beech 18 in^s diam.

80.00. Set P. cor. of Sec. 25 & 36.

Beech 18. S. 26. W. 10.

D. 25 S 79. E 26.

Good Far. L. Beech. Sug. Ash. Elm. W. Oak, ^{Prickly Pear} ^{Ang.}

North On the E. Side of Sec. 25.

14.00. a W. Oak 25 in^s diam.40.00. Q^u. Sec. cor. Beech 18. West 23.

D. 18 S. 46. E. 21.

50.06. a W. Oak 34 in^s diam.

80.00. Set. P. cor. to Sec. 24 & 25.

Land level
S R. Beech { W. Oak 18. N. 26. E. 18.

Sug. Ash { Beech 8. S. 66. W. 8.

Elm. W. Oak, Hick. Ang.^l Prick. & Pappas

34. T. N. 15. N. R. N. 4. E. 2nd M. 1st.

North. On the E. Side of Sec. 24.
 18.54. a Maple 24 in² diam.
 40.00. Q^t. Sec. bor. W. Ash 18. N. 15. E. 13.
 Beech 18. S. 27. E. 10.
 43.64. a W. Ash: 24 in² diam.
 80.00. Set. P. bor. of Sec^s 13 & 24.
 L. level 2nd R. } Beech 18. N. 79 W. 38.
 Beech. Eng. Ash. }
 Elm. W. Oak. Hick. } N. 16. E. 69. E. 23.
 Ength. Spruce & poplar }

North. On the E. Side of Sec. 13.
 4.54. a Beech. 25 in² diam.
 40.00. Q^t. Sec. bor. Beech 18. S. 3. E. 10.
 Q^d. 15. N. 8. W. 12.
 54.34. a Beech 16 in² diam.
 80.00. Set. P. bor. of Sec^s 12 & 13.
 L. level } Hickory 18. N. 14. E. 12.
 2nd R. Beech }
 Eng. Elm. Wal. } Beech 14. S. 34. W. 21.
 W. Oak &c. Ength. }
 Spruce }

North. On the E. Side of Sec. 12.
 40.00. Q^t. Sec. bor. Beech 21. E. 55. E. 18.
 S. 9. N. 88. W. 29.
 80.00. Set. P. bor. of Sec^s 1 & 12.

T. N. 15. N. R. N. 4. E. 2nd. M. Ind. 35.

good Far. land.
Beech, Sug. Elm.
Lyme, Wal. Oak.
Sug. Spruce
For p. n.

Beech 14. N. 89. W. 15.
Sug. 6. S. 85. E. 9.

North. On the East Side of Sec. 1.

4.00. a Branch 15 Ws. S. W.

40.00. Q^{ty} Sec. 1. Beech 20. S. 9.

S. 9. N. 24. W. 13.

40.95. Int. East & West line (Township Line)

at a post bor. of T's 15 & 16. R's 40 & 5. E.

Sec. 1. 6. 3/4 36. Good farming

land. Tim as above. Aug. 14. 1819.

Surveyed by John Mc Donah. L.S.

Township Line.

West. Bet. T's 14 & 15. N. R. 4. E.

On the South Side of Sec. 36.

21.50. an Elm 24 in. diam.

40.00. Q^{ty} Sec. 1. Ash 22. S. 87. E. 48.
D. 12. S. 80. W. 14.

80.00. Set Post bor. of Sec. 35 & 36.

Land level Beech 8. N. 85. E. 29.

For 13. Beech D. 20. N. 86. W. 28.

36. T. N. 15. N. R. N. 4. E. 2. M. Ind.

12

West. On the South Side of Sec. 35
 28.00. a Hickory 18 in^s. diam.
 40.00. Qt. Sec. Post. Lynn 10. S. 36. E. 11.
 Elm 10. N. 35. W. 15.
 55.80. a Hickory 14 in^s. diam.
 80.00. S. E. P. Cor. of Sec. 34 & 35
 Land & Timber Ash 12. N. 5. E. 18.
 as before Oak 10. S. 45. W. 13.

West. On the South Side of Sec. 34.
 32.48. a Beech 16 in^s. diam.
 40.00. Qt. Sec. Cor. Elm 9. S. 58. E. 24.
 Beech 10. N. 45. W. 11.
 63.20. an Oak 14 in^s. diam.
 80.00. S. E. P. Cor. of Sec. 33 & 34.
 good farming W. Oak S. 85. E. 28.
 Land Beech
 Oak, Lym & c. } Beech 20. N. 85. W. 42

West. On the South Side of Sec. 33.
 12.10. a W. Oak 13 in^s. diam.
 40.00. Qt. Sec. Cor. Ash 20. N. 32. W. 15.
 D. 13. S. 51. E. 28.

T. N. 15. N. R. 4. E. 2nd M. 37.

56. 84. an Elm 13 in^s diam.

80. 00. Set P. cor. of Sec^s 32 & 33.

as before. W. Cat. 11. S. 80. W. 26.
Ash. 10. N. 60. E. 28.

West. On the South Side of Sec. 32.

10. 15. a Cherry 12 in^s diam.

40. 00. C. Sec. cor. Beech 12. N. 65. E. 18.
W. Cat. S. 83. W. 10.

57. 80. an Ash. 30 in^s diam.

63. 20. a Brook 16. Ws. N. W.

80. 00. Set P. cor. of Sec^s 31 & 32.

good farming land. Beech. } Beech. 14. S. 66. E. 18
Eng. Ang^l Spruce } D^o. 18. N. 63. W. 11.

West. On the S. Bound^{ry} of Sec. 31.

20. 81. a Beech 20 in^s diam.

34. 00. a Brook 2 Ws. North

40. 00. C. Sec. cor. Beech. 15. N. 86. E. 29.
D^o. 30. S. 86. W. 39.

80. 00. Set N. & S. line (Range line at cor. of
T^s 14 & 15. N. R^s 3 & 4. East. Sec^s

38. T. N. 15. N. R. N. 4. E. 2nd M. Ind.

16. 31 & 36. over good farming land
Surveyed by John M. Whelan. D.C.

Subdivisions. Var 6. 00' E.

North. Bet. Sec. 35 & 36. Sep. 28. 1820.

8.45. an Elm 24 in^s diam.

40. 00. Q^t. Sec. cor. Ash 18. S. 42. E. 7.
D. 22. S. 73. W. 5.

19. 43. a Hickory 10 in's diam.

80. 00. Set P. cor. of Sec. 25. 26. 35. & 36.
L. level 2nd R. (Beech 20. N. 22. W. 30.
Beech Ash Pop. }
Hogth Spruce } W. Oak 10. S. 29. E. 7.

East. Bet. Sec. 25 & 36 on Random

40. 00. Temp. Q^t. Sec. Post.

80. 40. Put E. Boundary 111 Ws S. of Post.
Land level 2nd R. Soil - inclining to west

West. Corrected. (W. Oak 12. N. 80. E. 7.

40. 20. Q^t. Sec. cor. } R. Oak 20. N. 83. W. 38.

80. 40. Sec. cor.

T. N. 15. R. N. 4. E. 2nd. March 39.

North.	Ret. Sec. 25 & 26.
35.10.	an Ash. 20 in ^s diam.
40.00.	Q ^t . Sec. cor. Ash. 12. S. 38 E. 24. D ^o 20. N. 40. W. 4.
68.65.	an Ash 15 in ^s diam.
80.00	Set P. cor. of Sec. 23. 24. 25 & 26. Level 2 nd R. Beech 12 N. 10. E. 9. Beech. Ash. Pop. Oak. Ung th . Spruce D ^o 6. S. 40. W. 12.
East.	Ret. Sec. 24 & 25 on Random
40.00.	Temp. Q ^t . Sec. Post.
80.47.	Int. E. Bound ^y . 135 Ws. of Post. Same level 3 rd . Rate
West.	Corrected.
40.23.	Q ^t . Sec. cor. Beech 13. S. 59. W. 18. D ^o 5. N. 14. W. 20.
80.47.	Sec. cor.
North	Ret. Sec. 23 & 24.
26.80.	an Ash. 10 in ^s diam.
40.00.	Q ^t . Sec. cor. Sugar 30. S. 69. W. 32. Beech 6. N. 81. E. 10.
58.42.	a Beech 15 in ^s diam.

40. T. N. B. N. R. N. 4 E. 2^d M. S. P.

50. 00. Set P. cor. to Sec^s 12, 14, 13. & 24.
 level 2^d R. } Beech 24 S. 31. W. 24.
 Beech, Ash, & } W. Oak 10. N. 30. E. 25.
 Spr. Hick. & pine

East. Rel. Sec^s 13 & 24. on Random

40. 00. Temp. Q^t Sec. Post.

79. 74. Int^l E. Bound 7. 74 W. South of P.
 Land & turn. as before.

West. Corrected.

30. 87. Q^t Sec. cor. W. Oak 30. S. 75. W. 30.
 Ash 8. East. 32.

79. 74. Sec. cor.

North Rel. Sec^s 13 & 14.

13. 60. a Beech 12 in^s diam.

40. 00. Q^t Sec. cor. Hickory 12. S. 25. E. 5.
 Beech 15. N. 55. E. 30.

51. 40. a Beech 12 in^s diam.

80. 00. Set P. cor. of Sec^s 11, 12, 13 & 14.

level
 2^d R. Beech, Ash. } Beech 20. N. 29. W. 15
 Hickory & - } D^o 10. South 26.

East. Rel. Sec^s 12 & 13. on Random

T. 4th 15, 16, R. 1st 4 E. 2nd 16, S. 11. 41.

23. 15. a Stream 6 Mts. S. W. ^{land & timber}
40. 00. Temp. Q^t. Sec. Post. ^{before}
79. 84. Int. E. Round 72 ft Mts. S. of P.

West. Corrected Bet. Sec^s 12 & 13.
30. 92. Q^t. Sec. cor. { Beech 24. N. 119. E. 17.
79. 84. Sec. cor. { " 13. E. 86. W. 6.

North. Bet. Sec^s 11 & 12.
13. 30. a Stream 12 Mts. West.
25. 15. a W. Oak 36 in's diam.
40. 50. Q^t. Sec. Post. { Sugar 12. S. 68. W. 22
64. 65. a Beech 20 in's diam. { Beech 14 N. 32. E. 44

80. 00. Set P. cor. of Sec^s 1, 2, 11 & 12.
L. level 2nd R. (Sugar 30. S. 76. E. 19.
Beech 36. W. Oak 18 in's diam. 6 N. 81. W. 22
Englth Spruce Sept. 29th 1820.

East. Bet. Sec^s 1 & 12. on Random.
40. 00. Temp. Q^t. Sec. Post.
46. 30. a small Stream, course S. W.
79. 96. Int. E. Round 25 Mts. S. of Post.
L. level, good, 2nd Rate.

42. T. & B. N. R. N. & E. 2nd M. Int.

West.	Corrected.
29. 98.	Q ^t . Sec. cor. { Beech 18. S. 55. W. 26.
29. 96.	Sec. cor. { " 8. N. 29. E. 17.
North	Ret. Sec ^s 1 & 2.
32. 80.	a Beech 10 in's diam.
40. 00.	Q ^t . Sec. cor. { Beech 30. N. 62. E. 8
45. 40.	Q ^t . Sec. cor. { D ^o . 5. S. 73. W. 19.
45. 40.	a Beech 20 in's diam.
55. 12.	a Stream 6 Ws. S. W.
70. 35	Int. S. Runn ^g 19 Ws. W. of Post.
	L. rolling 2 ^d R. { Beech 15. N. 45. W. 5.
	Beech. Ash. Pop. { D ^o . 10. S. 55. E. 8.
	Sug. Spruce {
North	Ret. Sec ^s 34 & 35.
27. 90	a Hickory 12 in's diam.
40. 00	Q ^t . Sec. cor. { Elm 15. N. 54. E. 18.
	{ Hickory 7. S. 39. W. 9.
56. 36.	a Sugar 12 in's diam.
80. 00.	Set. P. cor. of Sec ^s 26. 27. 34 & 35.
	Beech 22. N. 75. E. 11.
	Sug. 6. N. 64. W. 31.
	L. level 2 ^d Rate, Beech. Ash.

West. Corrected { W. Cor 24. S. 32 W. 17.
 39.85. C^t Sec. Cor. { Hickory. 7. N. 11. E. 17.
 79.70 Sec. Cor.

North. Set. Sec^s 22 & 23.
 13.30. a W. Oak 36 in's diam.
 41.00. C^t Sec. Post. Sug. 12. S. 34. W. 34.
 Buck 15. N. 54. E. 12
 70.65. a W. Oak 20 in's diam.
 80.00. Set P. Cor. of Sec^s 14. 15. 22 & 23.
 L. level 2^d R (Elm 20. N. 75. W. 14.
 Buck. Ash. Sugl Buck 8. N. 67. E. 9.
 Sep. 30. 1820.

East. Set. Sec^s 14 & 23 on Random.
 40.00. Temp. C^t Sec. Post. Land & tin. as
 79.97. Int^d E. & L 183 W. S. of P. before

West. Corrected
 39.98. C^t Sec. Cor. { Buck 22. N. 70. E. 40.
 { 2^d 20. S. 74. W. 29.
 79.97. Sec. Cor.

T. 1° 15. N. R. 4. E. 2nd M. Int. 45.

North But. Sec. 14 & 15.

1.92. a Buck 24 in^s diam.

16.60. a Stream 5 Ws. N. W.

40.00. Q^t Sec. cor. { Buck 15. N. 81. W. 32
{ Promised 6. S. 84. E. 35

47.50. a Stream 20 Ws. S. W.

55.58. a Buck 20 in^s diam.68.00. Set Pst cor. of Sec. 10, 11, 14 & 15.L. level. 2nd R. { Hickory 22. N. 86. E. 10.
Buck. Ash. Hick. {
W. Oak. Spruce { Buck. 15. N. 65. W. 19.

East. But. Sec. 11 & 14 on Random

40.00. Temp. Q^t Sec. Post.

42.25. a Stream 15 Ws. S. W.

79.70 Int. E. L. 244. Ws. S. of P.

West. Corrected { Buck. 20. S. 38. W. 11.
{ D^o. 12 N. 6. E. 9.
39.85. Q^t Sec. cor. {

79.70. Sec. cor.

North But. Sec. 10 & 11.

21.30 a Sugar 15 in^s diam.40.00. Q^t Sec. cor. { Lign 24. S. 25. W. 6.

(Beech 5. N. 26. E. 21.

43.66. a Beech 24 in's diam.

80.00. Set. 1. cor. of Sec^s 2, 3, 10 & 11.

L. level 2. { Beech 15. N. 68. E. 42.

- Rate. { D^o 12. N. 89. W. 34.East. Bet. Sec^s 2 & 11. on Random.40.00. Imp. O^t. Sec. Post.

79.54. Int. E. & 209 Ws. S. of Post

L. & Timber same

West. Corrected Bet. Sec^s 2 & 11.39.77. O^t. Sec. cor. { Beech 15. N. 56. W. 29.79.54. Sec. cor. { D^o 12. S. 57. E. 10.North Bet. Sec^s 2 & 3

15.29. a Sugar 10 in's diam.

40.00. O^t. Sec. cor. { Beech 20. N. 86. E. 36.

45.12. a Stream 12 Ws. N. W.

61.50. a Sugar 15 in's dia.

73.30. Int. Bound^y. 18 Ws. E. of Post.

Beech 36. N. 36. W. 25 { Beech 24. S. 15. E. 42.

22.10 a Stream 12 lks. West.
 40.00. Q^t Sec. cor. { Sept. 12. S. 13. E. 22.
 { Walnut 11. N. 38. W. 12.

42.10 a Beech 26 in's diam.

80.00. Sit. P. cor. to Sec^s 21. 22. 27 & 28.
 L. wood & good { Beech 12. S. 45. E. 30
 2^d R. Beech. Ash { Sugar 15. N. 83. W. 22.
 Sug. Poplar

East. Put. Sec^s 22 & 27 on Random
 40.00. Temp. Q^t Sec. Post L. 2^d Rate.
 80.54. Put. L. 177 lks. E. of Post.

West. Corrected.

40.27. Q^t Sec. cor. { Beech 24. S. 68. E. 24.
 { Hickory 20. S. 78. W. 11.
 80.54. Sec. cor.

North Put. Sec^s 21 & 22.

14.12 a Sugar 10 in's diam.

40.00. Q^t Sec. cor. { Beech 15 N. 67. E. 18.
 { Sugar 18. S. 54. W. 8.

63.50 a Stream 20 lks. S. W.

66.72 a Sugar 14 in's diam.

80.00. Set P. cor. to Sec^s 15, 16, 21 & 22.
 L. level & good } Beech 24. S. 14. E. 13.
 2^d Rate } D^o. 18. N. 7. E. 24.

East. Bet. Sec^s 15 & 22, on Random
 10.00. a Stream 18 Ws. S. W.
 40.00. Temp. Q^{ty} Sec. Post.
 79.94. Int. E. & L. 226. Ws. S. of Post.

Hand level
 2^d Rate.

West. corrected Bet. Sec^s 15 & 22.
 39.97. Q^{ty} Sec. cor. } Beech 24. N. 19. W. 29.
 79.94. Sec. cor. } D^o. 20. S. 55. E. 28.

North. Bet. Sec^s 15 & 16.
 25.00. a Stream 8 Ws. S. W.
 32.75. a Sugar 12. in's diam.
 40.00. Q^{ty} Sec. cor. } Beech. 15. S. 83. E. 18.
 } D^o. 18. N. 35. W. 17.
 63.08. a Beech 12 in's diam.
 80.00. Set P. cor. to Sec^s 9, 10, 15 & 16.
 L. level 2^d R. (Former) 4. N. 63. E. 4.
 Beech. 1st. Pop. } Set 24. S. 68. W. 8.
 Sugar. 2^d R. }

East. Bet. Sec^s 10 & 15 on Random
 40.00 Temp. Ot. Sec. Post. ^{as before}
 80.21. Int. E. Bound. 165 lbs. S. of Post.

West. Corrected { Buck 15. N. 36. E. 37.
 40.10 Ot. Sec. Cor { Buckeye b. S. 30. W. 25.
 80.21. Sec. Cor.

North Bet. Sec^s 9 & 10
 3.00. a R. Oak 20 in's diam.
 40.00. Ot. Sec. Cor. { Sugar 8. N. 64. W. 21.
 1st m. level { Hickory 19 S. 52. E. 37.
 last 4 m. 2nd R. { Sugar 19. N. 64. W. 21.
 59.25. a Buck 20 in's diam. E. 37.
 80.00 Set P. Cor. to Sec^s 3, 4, 9 & 10.
 East. 1st m. level { Sugar 15. N. 64. W. 21.
 last 4 m. 2nd R. {
 40.00 Rolling Land. V. S. 10. S. 52. E. 37.

East. Bet. Sec^s 3 & 10 on Random
 40.00 Temp. Ot. Sec. Post.
 80.18. Int. E. Bound. 200 lbs. S. of Post.

West. Corrected { Buck 12. N. 33. W. 21.
 { Eng. 8. N. 63. E. 31

See with 1/2 page back Anglth & Sth a.
 40.00. } L. Rolling 2^d Rate, Buck. Ash. Eng.
 80.18. } Sec 604.

North Bet. Sec^s 3 & 4

21.00. a Stream 20 Ws. S. W.

40.00. Q^{ty} Sec. Post. { Buck. 14. N. 67. E. 25.
 D^o. 15. S. 64. W. 24.

46.94. a Sugar 12 in's diam.

76.23. Int^l. N. Bound^y. 29 Ws. E. of Post.

L. level. 2^d R.

Buck. Ash. Eng.

Price, Anglth Dogwood } Buck. 30. N. 74. E. 29.
 Sth Ash. } D^o. 20. S. 83. W. 25.

Oct. 3rd 1820.

North Bet. Sec^s 32 & 33

9.50. a Stream 6 Ws. West.

11.75 a Buck 20 in's diam.

40.00. Q^{ty} Sec. Post. { Buck 24. S. 42. W. 28.
 Ash. 18. N. 73. E. 35.

54.10. a Buck 20 in's diam.

65.00. a Stream 30 Ws. West.

80.00. Sit. P. Cor. to Sec^s 28, 20, 32 & 33.

L. Rolling 2^d Rate { Buck 20. N. 61. W. 20.

} " 8. S. 32. E. 38.

East. Bet. Sec^s 28 & 33 on Random

12. 60.	a Stream 25 Ws. South	
40. 00.	Temp. Q ^t . Sec. Post	Land as before.
62. 70.	a Stream 12 Ws. S. W.	
20. 08.	Int ^r . E. L. 109 Ws. S. of Post	
West.	Corrected Bet. Sec ^s 28 & 33.	
40. 04.	Q ^t . Sec. bor. { Beech 15. N. 56. E. 16.	
80. 08.	Sec. bor. { D ^o . 15. S. 48. W. 8.	
North	Bet. Sec ^s 28 & 29.	
19. 30.	a Beech 12 in ^s diam.	
40. 00.	Q ^t . Sec. Post { Beech 16. S. 10. W. 25	
48. 50.	a Beech 20 in ^s diam.	{ D ^o . 12. N. 81. E. 20.
80. 00.	Set. P. bor. to Sec ^s 20. 21. 28 & 29.	
	Crooking L ^r . R. { Beech 18. N. 31. W. 23.	
	Bush. Ash. Eng. { D ^o . 10. S. 60. E. 28.	
	Pop. Spruce	
East.	Bet. Sec ^s 21 & 28 on Random.	
28. 25	a Stream 20 Ws. South	
40. 00.	Temp. Q ^t . Sec. Post	
87. 11.	Int ^r . E. L. 81 Ws. S. of P.	
West.	Corrected Bet. Sec ^s 21 & 28.	
40. 05.	Q ^t . Sec. bor. { Spr. 30. W. 24	
80. 11.	Sec. bor. { Immers 6. N. 45. E. 38.	

1st 1/2 sec. 21 & 28
last 1/2 in 28
Beech, ash
& c.

North	Act. Sec ^s 20 & 21.
7.40.	a Pop. 12 in ^s dia.
40.00.	Q ^{ty} Sec. box. { Buck. 20. N. 44. E. 26. D ^o . 15. S. 42. W. 44.
44.05.	a Buck 24 in ^s dia.
66.60.	a Stream 16 M ^s . West.
89.00.	Set P. box. to Sec ^s 16. 17. 20 & 21.
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <i>S. Rolling. poor 2^d R</i> <i>Buck. Ash. Pop. W. Oak</i> <i>Wing^d Spruce. Dogwood.</i> </div> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> Buck 22. N. 29. E. 10. D^o. 24. S. 74. W. 10. </div> </div>
East	Act. Sec ^s 16 & 21. on Random
18.25.	a Stream 10 M ^s . South.
40.00	Temp. Q ^{ty} Sec. Post
80.33.	Int. E. line 66 M ^s . S. of P. Land level. good 2 ^d R. then as before.
West	Corrected
40.16.	Q ^{ty} Sec. box { Buck. 18. N. 48. W. 36. D ^o . 10. S. 20. E. 32.
30.33.	Sec. box.
North	Act. Sec ^s 16 & 17.
24.65.	a Hickory 20 in ^s diam.
40.00	Q ^{ty} Sec. box. { Buck. 23. N. 56. W. 32. D ^o . 18. S. 18. E. 8.
68.02.	in Ash 20 in ^s dia.

54.

80.00 Set P. for of Sec^s 8, 9, 16 & 17.
 Beech 16. S. 48 E. 10 - Beech 24. N. 27. W. 20.
 4. level. 2 R. Beech. Ash. Hick. Wing^{ts}. Spruce. Dog.

East. Bet. Sec^s 9 & 16. on Random.
 11.00 Temp. O^t Sec. Post
 80.28 Intⁿ. E. line 33 Mts. S. of Post. do 9. from
20 before

West. corrected
 40.14 O^t Sec. bor. { Beech. 15. N. 34. E. 25
 80.28 Sec. bor. { D^o. 10. S. 74. W. 18.
 October 4th 1820.

North Bet. Sec^s 8 & 9.
 8.00 a Sugar 20 in^s diam.
 40.00 O^t Sec. bor { Beech 18. N. 26. E. 8
 50.15 a Beech 20 in^s diam. { D^o. 8. N. 88. W. 32.
 53.25 a Stream 15 Mts. West
 80.00 Set P. bor. to Sec^s 4, 5, 8 & 9.
 1 level, rich { Beech 36. S. 34. W. 17.
 Beech. Ash. Pop. { D^o. 12. N. 39. E. 37.
 Hick. Spruce

East. Bet. Sec^s 4 & 9 on Random.
 26.10 a Stream 25 Mts. S. W.
 40.00 Temp. O^t Sec. Post

80.11.	Int. C. Limb. 72 Ws. S. of P. Ung th Spruce S. Holting. 2 nd Kate. Bush. Ash. Pop. Hick.
West.	connected {
40.05.	Q th Sec. cor. { Ash. 20. N. 72. E. 15. D ^o . 18. N. 67. W. 18.
80.11.	Sec. cor.
North.	Ret. Sec ^s 4 & 5.
13.63.	a Eng. 12 in ^s diam.
40.00.	Q th Sec. cor. { Bush 18. N. 48. E. 10. Hick. 6. S. 41. W. 28
63.16.	a Hickory 24 in ^s dia.
77.03.	Int. N. Bound. 66 Ws. W. of Post. E. Low & rich { Ash 24. D. 39. W. 15. Bush. Ash. Hick. { Ung th Spruce { Beech 22. N. 6. W. 20
North.	Ret. Sec ^s 31 & 32.
9.25.	a Stream 10 Ws. West.
16.60.	a Beech 24 in ^s diam.
40.00.	Q th Sec. cor. { Beech 15. N. 13. E. 41. D ^o . 12. S. 36. E. 36.
44.60.	a Beech 20 in ^s dia.
53.75.	a Stream 25 Ws. S. W.
70.00.	a Spring Draft. S. W.
80.00.	Ret. Sec. to Sec ^s 29. 30. 31 & 32.

56.

Rolling 2^d R. } Beech 24. N. 86. E. 13.
 Beech, Ash. Pop. } D^o 12. S. 79. W. 24.
 Eng. W. & Oak

East. Bet. Sec^s 29 & 32 on Random
 26.25. a Stream 5 Ws. South.
 40.00. Temp. Q^t. Sec. Post.
 80.33. Int^r. E. line 34 Ws. S. of Post.
 Land & tim. omitted.

West. Corrected
 46.16. Q^t. Sec. Cor. Beech 18. N. 15. E. 28.
 D^o 11. S. 64. W. 8.
 80.33. Sec. Cor.

West. Bet. Sec^s 30 & 31.
 20.75. a Beech 15 in^s diam.
 40.00. Q^t. Sec. Cor. } Beech 20. N. 32. W. 35.
 D^o 10. S. 31. E. 14.
 70.50. an Ash. 20. in^s diam.
 79.02. Int^r. W. Bound. 99 Ws. S. of Post.
 Beech 18. S. 10. W. 7.
 D^o 12. S. 8. E. 40.

T. N. 15, N. R. N. 4, E. 2nd M. And. 57.L. rolling 2nd R. Beech Ash. Angth Sprad
Oct. 6. 1820.North Bet. Sec^s 29 & 30.40.00. Q^t. Sec. bor. { Hickory 15. N. 75. W. 15.
Beech 7. S. 70. E. 35.44.00. a W. Oak, 36 in^s, dia.80.00. Set P. bor. to Sec^s 19, 20, 29 & 30.L. & Tim. { Beech 26. S. 28. E. 25.
is before { D^o 20. N. 7. W. 34.East. Bet. Sec^s 20 & 29 on Random40.00. Temp. Q^t. Sec. Post.80.08. Put E. line 25 Ws. S. of Post.
L. Rolling 2nd R.

West. Corrected

40.04 Q^t. Se. Post. Hick. 20. N. 78. E. 8.
Beech 12. S. 72. W. 25.

80.08. Sec. loc.

West. Bet. Sec^s 19 & 30.6.60. a Beech. 20. in^s diam.40.00. Q^t. Sec. bor. Beech 20. S. 60. E. 6.
W. Beech 4. N. 65. W. 32.44.10. a Beech 14 in^s dia.

58. T. N. 15 N. R. N. 4. E. 2. W. Ind.

79.40. Int. the W. Boundary. 118 Ws. N. of P.
 L. Hollins } Beech 12. N. 11. E. 26.
 R. Beech } Elm 7. S. 36. E. 45.
 Ash. Sing. Spruce

North. Bet. Sec. 19 & 20

27.50. an Ash 24 in. diam.

31.60. a Stream 15 Ws. S. W.

40.00. Qt. Sec. cor. Elm 18. S. 26. W. 3.

Beech 15. N. 21.

48.12 an Ash 24 in. diam.

80.00. Bet. P. cor. to Sec. 17. 18. 19 & 20

Red L. R. Beech } Ash. 26. S. 71. W. 24.
 Ash. Sing. W. Oak } D. 8. East 12.
 Pop. W. Spruce

East. Bet. Sec. 17 & 20 on Random

40.00. Temp. Qt. Sec. Post.

80.46. Int. E. line 36 Ws. S. of P. Spruce, Hazel.
 Same land. - Beech, Ash. 76. N. W. 7th

West. corrected.

40.23. Qt. Sec. cor. Beech. 18. N. 72. W. 6.

D. 16. S. 87. E. 31.

80.46. Sec. cor.

T. A. 15. N. R. A. 4. E. 2nd M. Ind. 59.

West.	Bet. Sec. 18 & 19
7.00.	a Beech 15 in ^s dia.
40.00.	Q ^t . Sec. cor. Beech 15. N. 18. E. 9. Buckeye 7 S. 61. E. 13.
53.75.	a R. Oak. 36 in ^s diam.
79.54.	Dist ⁿ to the W. Bound. 15 1/2 M. N. of Post. L. level 2 ^d R. { Beech: 20 S. 39. E. 33 Firm as before { D ^r . 16. N. 32. W. 12.
North.	Bet. Sec. 17 & 18.
25.15.	a Beech 15 in ^s diam.
40.01.	Q ^t . Sec. cor. Beech. 15. S. 76. W. 34. 10. N. 56. E. 35.
50.36.	a Beech 24 in ^s dia.
54.25.	a Stream 6 M. West.
70.00	a Stream 20 M. S. W.
80.00	Det. cor. of Sec. 7, 8, 17 & 18. L. Rolling 2 ^d R. { Sug. 24. S. 3. W. 41. Beech. Ash. Sug. Hick. { Elm 8. N. 11. E. 15. - Spice -
West.	Bet. Sec. 7 & 18.
19.10.	an Elm 12 in ^s dia.
40.00.	Q ^t . Sec. cor. Sug. 18. N. 57. W. 37.

60. T. N. 15. N. R. N. 4 E. 2 M. Ind.

Beech 8. S. 71. E. 5.

44. 00 a Beech 30 in^s dia.

78. 47. Int. W. Bound. 193 Ws. N. of P.
L. level & rich. Aug. 24. N. H. W. 21.
Beech. Ash. Sug. Walnut. Ungnd Spr. Beech 20. S. 71. E. 6.

East. Bet. Sec^s 8 & 17 on Random.

15. 50. a Stream 25 Ws. S. W.

40. 00. Temp. O^t. Sec. Post.

80. 87. Int. E. line. 67 Ws. S. of Post.
L. level 2^d. R. Beech. Ash. Sug. Oct. 6. 1820.

West. Corrected.

40. 43. O^t. Sec. bor. { Beech 18. S. 20. E. 21.
" 22. North 28.

80. 87. Sec. bor.

North. Bet. Sec^s 7 & 8.

40. 00. O^t. Sec. bor. Beech 15. N. 46. E. 5
" 7. S. 61. W. 13.

63. 00. an Elm 18 in^s diam.

80. 50. Bet. P. bor. to Sec^s 5. 6. 7 & 8.

Ash. 30. N. 46. E. 26.

T. N. 15. N. R. N. 4. C. 2^m. W. 1^m. 01.

		Beech. 16. S. 37. W. 24. L. level & rich. Beech. Ash. Sug. Wal. Wng th Spice & C.
East.	Bet. Sec. 5 & 8 on Random.	
40.00.	Temp. C. Sec. Post.	
80.57.	Int. E. line 52 W. S. of P.	
	L. level & rich. Beech. P. h. Sug. Walnut. Wng th . Spice & C.	
West.	Corrected.	
40.28.	C. Sec. Cor.	Beech. 16. N. 4. W. 33. " 8. S. 33. E. 20.
80.57.	Sec. Cor.	
West.	Bet. Sec. 6 & 7.	
24.75.	a Hickory 14 in ³ diam.	
40.00.	C. Sec. Cor. Buckeye 8. N. 80 W. 20. Beech 7. S. 62. E. 14.	
50.00.	a Hickory 16 in ³ diam.	
78.48.	Int. W. Bound. 196 N. of P.	
	L. & tin same with Hick.	Hick. 20. S. 44. E. 17. Sug. 10. N. 25. W. 18.
North	Bet. Sec. 5 & 6.	
5.40.	a Hickory 28 in ³ diam.	

62 T. N. 15. N. R. N. 4. C. 2nd 16. Am.

25.00 a Stream 10 Mts. S. W.

40.00 C^t. Sec. Cor. S. creek 24 S. 248, E. 13.
" 16. N. 34. W. 9.

70.75 a Bach 14 in^r dia.

78.77 Int^r. N. Bound. 92 Mts. W. of P.

Eng. 28. N. 32. E. 16.

Bach 8. S. 54. W. 37.

L. level 2^d R. Bach. Eng. Ash. Hick.

Oct. 7th 1820

Surveyed by

John Hendrick. N. S.